



# Šeškas

2015




# Išvaizda



Nuotraukos autorius Renatas Jakaitis  
([www.naturephoto.lt](http://www.naturephoto.lt))




# Pėdsakai



Suaugusio individo pėdsakai:  
priejiniai: 2,5 – 3,8 x 2 – 2,5 cm  
galiniai: 2 – 2,5 x 2 – 2,5 cm



# Pėdsakai





# Pēdsakai





# Pėdsakai



1 pav. Šeškas žingsniavo kaimo keliuku.



# Pēdsakai



2 - 3 pav. Šeško dvejukēs sniege.





# Pėdsakai



4 - 5 pav. Šeško priekiniuose pėdsakuose ryškios nagų žymės. Dažnai pasitaiko kreivų nagų įspaudai.



# Pėdsakai



6 - 8 pav. Šeškas nėra stambus gyvūnas, tad šiltuoju laiku ryškesnių pėdsakų reiktų ieškoti džiūstančių balučių smėlyje.



# Pēdsakai



9 pav. Priekinis šēško pēdsako īspaudas.



10 pav. Galinis šēško pēdsako īspaudas.



# Pėdsakai



11 pav. Šeško pėdsakų eilė nėra vienoda. Pasitaiko dvejukių, trejukių, ketveriukų.



12 pav. Šeškas žingsniavo giliu sniegu. Pėdsakai vedė iš nendryno, kuriame ieškotasi maisto.



# Veiklos žymės



13 pav. Šeško išmatos ant keliuko, kuris eina per pievas iš vienos gyvenvietės į kitą.



# Veiklos žymės

- Puldamas šeškas stengiasi auką griebti už kaklo. Atstumas tarp ilčių apie 12 - 14 mm.
- Valgydami varles, driežus, būna, kad palieka tam tikras kūno dalis nesuėstas.
- Nėra geri laipiojant medžiais, todėl jei ir pavyksta pasikiaušiniuoti, tai tik ant žemės perinčių paukščių lizduose;
- Kiaušinyje dantimis iškapoja ertmę, per kurią išgeria turinį. Kartais kiaušinį gali atskelti pusiau.





# Mityba

- Minta graužikais, paukščiais, varliagyviais, vabzdžiais, dvėseliena;
- Kaupia varlių ir pelių atsargas;
- Medžioja išlėto šoliuodamas su tam tikrais sustojimais.
- Esant pavojui gali lipti į medį, plaukti ar panerti;
- Aktyvus visą naktį.
- Jei yra blogos oro sąlygos ar maisto trūkumas – lieka savo slėptuvėje, ypač jei yra prikaupta maisto atsargų;
- Atsargose gali būti 10 – 30 ir daugiau smulkių gyvūnų kūnelių (varliagyviai, pelės, pelėnai). Jas slepia įvairiose ertmėse, nenaudojamuose urveliuose. Maisto atsargos pradedamos kaupti atšalus orams (ruduo, žiema).



# Šeimos struktūra ir gyvensena

- Maisto ieško vandens telkinių pakraščiuose, upių slėniuose;
- Žiemos metu laikosi šalia neužšalančių upelių;
- Įsikuria po kelmiais, šaknų ar šakų krūvomis, malkų ar akmenų krūsnyse, statinių pastogėse;
- Lizdą dažnai įsikuria savo iškastame urvelyje;
- Gerai plaukioja ir nardo;
- Per šlapimo liaukas paleidžiamas aštraus kvapo skystis, kuris naudojamas ginantis;
- Aktyvus temstant ir naktį;
- Labai sėslus gyvūnas. Tik esant dideliems pokyčiams, keičia gyvenamąją teritoriją;
- Poligamai. Tiek patinas gali turėti daug patelių, tiek patelė;
- Ruja vyksta kovo – balandžio mėnesiais.
- Nėštumas trunka 40 – 42 dienas;
- Veda 3 – 6 jauniklius;
- Pilnai subręsta antaisiais gyvenimo metais;