



# Mangutas

2017



# Išvaizda



Nuotraukos autorius Romualdas Barauskas




Nuotraukos autorius Marius Kavaliauskas



Nuotraukos autorius Marius Kavaliauskas




# Paplitimas



Nuotraukos šaltinis: [ru.wikipedia.org](http://ru.wikipedia.org)



# Pėdsakai



Pėdsakų dydis:

priekiniai:


ilgis 4,2 - 4,8 cm, plotis 4,5 - 5,2 cm

galiniai:

ilgis apie 4,2 – 4,5 cm, plotis 3,6 - 4,3 cm



# Pēdsakai



1 - 3 pav. Mangutai pēdsakai  
pereidami iš vienos vietas į kitą naudojami keliais. Jų pakraščiuose galima aptikti šių gyvūnų pėdsakų. Kuomet gyvūnas juda lėtu žingsniu, pėdsakų eilė panaši į vingiuotą grandinėlę.





# Pėdsakai



4 – 5 pav. Pėdsakų pirštų trynės išsidėstę vėduoklės forma, nagų žymės nėra ryškios.

6 - 7 pav. Vasaros metu mangutai dažniausiai vaikštinėja pavieniui. Tačiau kuomet prasideda ruja – jie vaikščioja grupėmis.



# Veiklos žymės

- Gyvenamoj vietovėj turi vieną pastovią ir kelias laikinas slėptuves;
- Pasinaudoja lapių ar barsukų urvais;
- Netoli maitinimosi vietų būna „išvietė“;



# Maitinimosi žymės



8 - 11 pav.  
Mangutai turi  
tam tikras  
vietas, kuriose  
nuolatos  
tuštinasi. Bet  
būna pavienių  
išmatų.





# Urvai



12 - 14 pav. Mangutai įsikuria lapių, barsų, bebrų urvuose. Jų pačių raustuose urvuose žemės išmėtomos vėduokle.



# Gyvenamoji vieta

- Miško pakraščiai, jaunuolynai, upių, apsemiamų pievų pakrantės, pelkėtos vietos;
- Esant progai naudojasi apleistais urvais. Patys kasa nesudėtingos struktūros urvus, po medžio šaknimis ar medžių išvartomis;
- Sezoniškumas. Būdingas klajoklinis gyvenimo būdas;



# Mangutų šeimos struktūra

- Ruja prasideda vasario ar kovo mėnesį;
- Jauniklių atsivedama po 60 - 64 dienų;
- Atsiveda nuo 4 – 13 jauniklių;
- Jaunikliais rūpinasi abu tėvai;
- Jaunikliai urvus palieka birželio pabaigoje ar liepos pirmoje pusėje ir klajoja kartu su tėvais;
- Jaunikliai nuo tėvų atsiskiria rudenį;
- Žiemoja patinas ir patelė. Kartais ir daugiau žvėrių;



# Mityba

- Dažniausiai maisto ieško paryčiais ir sutemus;
- Vasaros laikotarpiu gyvūnų kūnas kaupia riebalų atsargas;
- Esant šaltai ir sniegingai žiemai praleidžia urvuose (žiemos miegas);
- Didžiąją maisto dalį sudaro smulkieji žinduoliai, vabzdžiai, varliagyviai, paukščiai, augalinis maistas;